

Товариство з обмеженою відповідальністю

РАНХОРС УКРАЇНА

м. Київ, вул. Січових Стрільців 77
www.runhorse.com.ua
runhorse.ukraine@ukr.net

© +380 67 917 25 03 (Viber, WhatsApp, Telegram)



Товариство з обмеженою відповідальністю

РАНХОРС УКРАЇНА

- **Офіційний дилер виробника електромобілів для міської логістики QINGZHOU RUNHORSE HOLDING CO., LTD.**
- **Офіційний імпортер виробника електромобілів для міської логістики ZHEJIANG RAP INTELLIGENT VEHICLE CO. LTD.**

Наші електромобілі призначені для міської логістики. Вони гарно пристосовані для доставки декількох замовлень одночасно та доставки «останньої милі», також вони гарно пристосовані для доставки з логістичного центру або виробництва до торгових точок які розташовані містом

Це ідеальний варіант для доставки з супермаркетів, поштових сервісів, ресторанів, виробників м'ясних та молочних виробів, морозива, хліба, води та всім кому потрібна доставка до споживача або до торгівельної точки

Також вони можуть бути гарно пристосовані під обладнання мобільної кав'ярні, мобільної СТО або шиномонтажу, мобільної овочево-фруктової лавки, для компаній з клінінгу та хімчистки, або інших мобільних побутових сервісів

Переваги

- Довговічність і простота в обслуговуванні
- Екологічність
- Високий коефіцієнт корисної дії
- Електродвигун надійніший за двигун з ДВС
- Обслуговування вимагає виключно ходова частина
- Висока рентабельність за рахунок відсутності:
 - витрат на паливо та мастила
 - деталей які присутні в авто з ДВС
- Зручна загрузка та вигразка
- Можливість заїзду в вузькі двори
- Можливість працювати в приміщенні



Модель J1

Призначений для особистого або комерційного використання. Має місце для водія та пасажирів або вантажу до 90 кг.

Може використовуватись для комерційної доставки. Зручний, легкий, маневровий

Литієва батарея з пристроєм для швидкої зарядки

Двигун: 60V 3000W, 105 АН

Довжина - 2230 мм. Ширина - 1260 мм. Висота - 1700 мм.

Швидкість - 45 км/год

Максимальна дистанція - від 90 до 110 км.

Вага - 340 кг.

Кліренс - 160 мм.

Гальма: Передні і задні дискові гідравлічні

Підвіска:

Передня - незалежна підвіска Макферсон

Задня - пневматична підвіска

Колеса: Переднє 120/70 R12 Задні 135/70 R13

Диски - алюмінієві

Додаткове обладнання:

MP3 / камера заднього виду / Bluetooth / Radio

Запуск однією кнопкою

З метою запобігання ризиків від курсових коливань, в офіційній дилерській мережі, ціни на весь модельний ряд встановлені в долларах США.

Оплата за товар здійснюється виключно в національній валюті - гривні.

Ціна від \$ 9000

Розстрочка від офіційного дилера на 3 роки від \$ 250 на місяць без комісії та без відсотків



Модель J2

Призначений для особистого або комерційного використання. Має місце для водія та пасажера або вантажу до 90 кг.

Може використовуватись для комерційної доставки. Зручний, легкий, маневровий

Литієва батарея з пристрієм для швидкої зарядки

Двигун: 60V 3000W, 105 АН

Довжина - 2230 мм. Ширина - 1260 мм. Висота - 1700 мм.

Швидкість - 45 км/год

Максимальна дистанція - від 90 до 110 км.

Вага - 340 кг.

Кліренс - 160 мм.

Гальма: Передні і задні дискові гідравлічні

Підвіска:

Передня - незалежна підвіска Макферсон

Задня - пневматична підвіска

Колеса: Передні 120/70 R12 Задні 135/70 R13

Диски - алюмінієві

Додаткове обладнання:

MP3 / камера заднього виду / Bluetooth / Radio

Запуск однією кнопкою

З метою запобігання ризиків від курсових коливань, в офіційній дилерській мережі, ціни на весь модельний ряд встановлені в доларах США.

Оплата за товар здійснюється виключно в національній валюті - гривні.

Ціна від \$ 10 200

Розстрочка від офіційного дилера на 3 роки від \$ 280 на місяць без комісії та без відсотків

Модель J2C



Ця модель призначена для доставки «останньої милі»

Це ідеальний варіант для супермаркетів, поштових сервісів, кафе та ресторанів, виробників м'ясних та молочних виробів, виробників морозива, хліба, та кому потрібна доставка до споживача або до торгівельної точки яка розташована містом

Литієва батарея з пристрієм для швидкої зарядки

Двигун: 60V 4000W, 100 АН

Довжина - 2760 мм. Ширина - 1200 мм. Висота - 1770 мм.

Швидкість - 45 км/год

Максимальна дистанція - від 90 до 110 км.

Вага - 405 кг.

Розмір вантажного відсіку: внутрішній 855x1060x975;

Об'єм: 0,88 куб.м; 880 літрів.

Вантажопідємність - 300 кг.

Кліренс - 160 мм.

Гальма: Передні і задні дискові гідравлічні гальма

Підвіска:

Передня - незалежна підвіска Макферсон

Задня - пневматична підвіска

Колеса:

Передні 120/70 R12 Задні 145/70 R13

Диски - алюмінієві

Додаткове обладнання:

MP3 / камера заднього виду / Bluetooth / Radio

Запуск однією кнопкою

З метою запобігання ризиків від курсових коливань, в офіційній дилерській мережі, ціни на весь модельний ряд встановлені в долларах США.

Оплата за товар здійснюється виключно в національній валюті - гривні.

Ціна від \$ 15000

Розстрочка від офіційного дилера на 3 роки від \$ 420 на місяць без





Модель J2P

Ця модель розроблена для використання на останній милі у містах, парках, зелених зонах, у заводських залах, залізничних вокзалах чи аеропортах. Завантажувальний відсік може бути спроектований повністю відповідно до ваших ідей, може бути оснащений стандартним вантажним боксом який відкривається з обох боків, що надзвичайно зручно при завантаженні та розвантаженні.

Литієва батарея з пристрієм для швидкої зарядки

Двигун: 60V 5000W, 206 АН

Довжина - 3600 мм. Ширина - 1345 мм. Висота - 1770 мм.

Швидкість - 52 км/год

Максимальна дистанція - від 110 до 200 км.

Вага - 405 кг.

Розмір вантажного відсіку: внутрішній 1585x1100x1000;

Об'єм: 1,59 куб.м; 1590 літрів.

Вантажопідємність - 500 кг.

Кліренс - 160 мм.

Гальма: Передні і задні дискові гідравлічні гальма

Підвіска:

Передня - незалежна підвіска Макферсон

Задня - пневматична підвіска

Колеса:

Передні 135/70 R12 Задні 145/70 R13

Диски - алюмінієві

Додаткове обладнання:

MP3 / камера заднього виду / Bluetooth / Radio

Запуск однією кнопкою

З метою запобігання ризиків від курсових коливань, в офіційній дилерській мережі, ціни на весь модельний ряд встановлені в долларах США.

Оплата за товар здійснюється виключно в національній валюті - гривні.

Ціна від \$ 15600

Розстрочка від офіційного дилера на 3 роки від \$ 440 на місяць без комісії та без відсотків



Модель J2F



Ця модель розроблена для використання на останній милі у містах, парках, зелених зонах, у заводських залах, залізничних вокзалах чи аеропортах. Завантажувальний відсік оснащений відкидними бортами та може бути спроектований повністю відповідно до ваших ідей або додатково може бути оснащений стандартним брезентовим корпусом.

Литієва батарея з пристрієм для швидкої зарядки

Двигун: 60V 5000W, 206 АН

Довжина - 3600 мм. Ширина - 1345 мм. Висота - 1770 мм.

Швидкість - 52 км/год

Максимальна дистанція - від 110 до 200 км.

Вага - 405 кг.

Розмір вантажного відсіку: 1585x1100x400;

Вантажопідємність - 500 кг.

Кліренс - 160 мм.

Гальма: Передні і задні дискові гідравлічні гальма

Підвіска:

Передня - незалежна підвіска Макферсон

Задня - пневматична підвіска

Колеса:

Передні 135/70 R12 Задні 145/70 R13

Диски - алюмінієві

Додаткове обладнання:

MP3 / камера заднього виду / Bluetooth / Radio

Запуск однією кнопкою



З метою запобігання ризиків від курсових коливань, в офіційній дилерській мережі, ціни на весь модельний ряд встановлені в доларах США.

Оплата за товар здійснюється виключно в національній валюті - гривні.

Ціна від \$ 16600

Розстрочка від офіційного дилера на 3 роки від \$ 460 на місяць без комісії та без відсотків

Модель J2R



Ця модель розроблена для використання на останній милі у містах, парках, зелених зонах, у заводських залах, залізничних вокзалах чи аеропортах. Завантажувальний відсік оснащений ізотермічним боксом, або рефрежиратором.

Литієва батарея з пристрієм для швидкої зарядки

Двигун: 60V 5000W, 206 АН

Довжина - 3600 мм. Ширина - 1345 мм. Висота - 1770 мм.

Швидкість - 52 км/год

Максимальна дистанція - від 110 до 200 км.

Вага - 405 кг.

Розмір вантажного відсіку: 1585x1100x1000;

Вантажопідємність - 500 кг.

Кліренс - 160 мм.

Гальма: Передні і задні дискові гідравлічні гальма

Підвіска:

Передня - незалежна підвіска Макферсон

Задня - пневматична підвіска

Колеса:

Передні 135/70 R12 Задні 145/70 R13

Диски - алюмінієві

Додаткове обладнання:

MP3 / камера заднього виду / Bluetooth / Radio

Запуск однією кнопкою



З метою запобігання ризиків від курсових коливань, в офіційній дилерській мережі, ціни на весь модельний ряд встановлені в долларах США.

Оплата за товар здійснюється виключно в національній валюті - гривні.

Ціна від \$ 16600

Розстрочка від офіційного дилера на 3 роки від \$ 460 на місяць без комісії та без відсотків



Модель J1C

Ця модель призначена для доставки «останньої милі»

Це ідеальний варіант для супермаркетів, поштових сервісів, кафе та ресторанів, виробників м'ясних та молочних виробів, виробників морозива, хліба, та кому потрібна доставка до споживача або до торгівельної точки яка розташована містом

Литієва батарея з пристрієм для швидкої зарядки

Двигун: 60V 4000W, 100 АН

Довжина - 2760 мм. Ширина - 1200 мм. Висота - 1770 мм.

Швидкість - 45 км/год

Максимальна дистанція - від 90 до 110 км.

Вага - 460 кг.

Розмір вантажного відсіку: внутрішній 855x1060x975;

Об'єм: 0,88 куб.м; 880 літрів.

Вантажопідємність - 300 кг.

Кліренс - 160 мм.

Гальма: Передні і задні дискові гідравлічні гальма

Підвіска:

Передня - незалежна підвіска Макферсон

Задня - пневматична підвіска

Колеса:

Передні 120/70 R12 Задні 145/70 R13

Диски - алюмінієві

Додаткове обладнання:

MP3 / камера заднього виду / Bluetooth / Radio

Запуск однією кнопкою

З метою запобігання ризиків від курсових коливань, в офіційній дилерській мережі, ціни на весь модельний ряд встановлені в долларах США.

Оплата за товар здійснюється виключно в національній валюті - гривні.

Ціна від \$ 9000

Розстрочка від офіційного дилера на 3 роки від \$ 250 на місяць без комісії та без відсотків



Модель J2T

Ця модель розроблена для використання у заводських залах, будівельних майданчиках, комунальними службами у містах або в приміщеннях, залізничних вокзалах, аеропортах.

Литієва батарея з пристрієм для швидкої зарядки

Двигун: 60V 5000W, 206 АН

Довжина - 3600 мм. Ширина - 1345 мм. Висота - 1770 мм.

Швидкість - 52 км/год

Максимальна дистанція - від 110 до 200 км.

Вага - 405 кг.

Вантажопідємність - 500 кг.

Кліренс - 160 мм.

Гальма: Передні і задні дискові гідравлічні гальма

Підвіска:

Передня - незалежна підвіска Макферсон

Задня - пневматична підвіска

Колеса:

Передні 135/70 R12 Задні 145/70 R13

Диски - алюмінієві

Додаткове обладнання:

MP3 / камера заднього виду / Bluetooth / Radio

Запуск однією кнопкою

З метою запобігання ризиків від курсових коливань, в офіційній дилерській мережі, ціни на весь модельний ряд встановлені в долларах США.

Оплата за товар здійснюється виключно в національній валюті - гривні.

Ціна від \$ 16600

Розстрочка від офіційного дилера на 3 роки від \$ 460 на місяць без комісії та без відсотків





Модель PONY

Ця модель розроблена для особистих потреб або для використання на останній милі у містах, парках, зелених зонах, у заводських залах, залізничних вокзалах чи аеропортах. Доступний у двох комплектаціях: пікап та фургон. Фургон гарно пристосований для доставки пошти, а пікап як авто для особистих потреб.

Літєва батарея. Виготовляється в різних варіантах:

72V 5KW 100 АН / 72V 5KW 230 АН / 72V 7,5KW 230 АН

Довжина - 3650 мм / Ширина - 1480 мм / Висота - 1450 мм

Швидкість - 60 км / год

Максимальна дистанція:

72V 5KW 100 АН - від 90 до 110 км.

72V 5KW 230 АН - від 110 до 200 км.

72V 7,5KW 230 АН - від 110 до 200 км. (Швидкість 70 км/год)

Вантажопідйомність - 500 кг.

Вага - 650 кг.

Розмір:

Пікап - 1280x1430x380

Фургон - 1575x1465x1144

Кліренс - 160 мм.

Гальмівна система - передні і задні дискові гідравлічні гальма

Передня незалежна підвіска

Задня пневматична підвіска

Колеса (розмір) - передні 155/70-80 - R13 задні 145/70-80 - R12

Диски - алюмінієві / Сидіння - шкіра / Запуск - кнопкою

MP3 / камера заднього виду / Bluetooth / Radio

З метою запобігання ризиків від курсових коливань, в офіційній дилерській мережі, ціни на весь модельний ряд встановлені в долларах США.

Оплата за товар здійснюється виключно в національній валюті - гривні.

Ціна від \$ 17500

Розстрочка від офіційного дилера на 3 роки від \$ 490 на місяць без комісії та без відсотків



Модель S1

Ця модель розроблена для доставки останньої милі. Має невеликий розмір, легкий та мобільний, має два місця для вантажу 20 та 5 кг.

Літієва батарея.

Літієва батарея

60V 52 AH

Довжина – 1950 мм

Ширина – 710 мм

Висота – 1173 мм

Швидкість – 45 км/год

Максимальна дистанція – від 70 до 100 км/год.

Місткість – 1 людина та багаж 20 та 5 кг.

Вага – 105 кг.

Гальмівна система – передні та задні дискові гідравлічні гальма

Переднє колесо (розмір) – 90/80-16

Заднє колесо (розмір) – 100/80-14



З метою запобігання ризиків від курсових коливань, в офіційній дилерській мережі, ціни на весь модельний ряд встановлені в долларах США.

Оплата за товар здійснюється виключно в національній валюті - гривні.

Ціна від \$ 4000

Розстрочка від офіційного дилера на 3 роки від \$ 110 на місяць без комісії та без відсотків



Модель BANGE

Ця модель призначена для доставки «останньої милі». Це ідеальний варіант для супермаркетів, поштових сервісів, кафе та ресторанів, виробників м'ясних та молочних виробів, виробників морозива, хліба, та кому потрібна доставка до споживача або до торгівельної точки яка розташована містом

Передня частина нахилється на 18 градусів, в задній частині розташований контейнер, який може бути обладнаний відповідно до ваших особистих потреб

Можливе виготовлення під індивідуальне замовлення, включаючи колір, логотип і індивідуальне оформлення, встановлення спеціальних відділень в контейнері.

Може комплектуватись вантажним боксом-рефрижератором

Літєвий акумулятор 73,6V 3,7KW 70 АН

Розмір 2920×980×1850 мм

Ємність контейнера 1600 літрів

Вантажопідйомність: 250 кг

Швидкість 45 км / год

Пробіг в навантаженому стані: 90-120 км

Час зарядки: 6-8 годин

Розмір вантажного боксу% 2920×980×1850 мм

Власна маса (без батареї) 250 кг

Загальна маса 685 кг

Кут нахилу ± 18 °

Кліренс (без вантажу) 150 мм

З метою запобігання ризиків від курсових коливань, в офіційній дилерській мережі, ціни на весь модельний ряд встановлені в долларах США.

Оплата за товар здійснюється виключно в національній валюті - гривні.

Ціна від \$ 12500

Розстрочка від офіційного дилера на 3 роки від \$ 350 на місяць без комісії та без відсотків





Модель ОАК

Ця модель призначена для доставки «останньої милі». Це ідеальний варіант для супермаркетів, кафе та ресторанів,

Передня частина нахиляється на 18 градусів, в задній частині розташований контейнер, який може бути обладнаний відповідно до ваших особистих потреб

Можливе виготовлення під індивідуальне замовлення, включаючи колір, логотип і індивідуальне оформлення, встановлення спеціальних відділень в контейнері.

Літєвий акумулятор 51,2V 2,3KW

Розмір 2100×750×1850 мм.

Вантажопідйомність: 50 кг.

Швидкість 45 км / год

Пробіг в навантаженому стані: 90-120 км.

Час зарядки: 6-8 годин

Розмір вантажного боксу 670×740×1050 мм.

Власна маса (без батареї) 115 кг.

Кліренс (без вантажу) 150 мм.

З метою запобігання ризиків від курсових коливань, в офіційній дилерській мережі, ціни на весь модельний ряд встановлені в долларах США.

Оплата за товар здійснюється виключно в національній валюті - гривні.

Ціна від \$ 12300

Розстрочка від офіційного дилера на 3 роки від \$ 340 на місяць без комісії та без відсотків

ВАЖЛИВО

- **Офіційний дилер забезпечує:**
- **Гарантія на автомобіль та батарею**
- **Сервісна підтримка**
- **Забезпечення запасними частинами**
- **Фінансування**
- **Обладнання та аксесуари підготовлені виробником до експлуатації в конкретних умовах**

Дальність поїздки

Ми рекомендуємо використовувати авто в межах певної території та відстані, з можливістю підзарядки протягом дня. За цих умов авто буде працювати максимально ефективно

Низька температура

Виробником встановлено додатковий захист від впливу низьких температур.

Авто працює в звичайному режимі навіть при - 20°C

Обслуговування

Обслуговування вимагає виключно ходова частина, ці послуги можна отримати на будь-якому СТО

Запасні частини

Ми беремо на себе забезпечення усіма необхідними запасними частинами та додатковими матеріалами



RUNHORSE

м. Київ, вул. Січових Стрільців 77
www.runhorse.com.ua
runhorse.ukraine@ukr.net
© +380 67 917 25 03 (Viber, WhatsApp, Telegram)

